

BLOGS.
AMARINHA.
GAL

Información
descentralizada

Biblioteca de Ribadeo

Venres 2 de Maio ás 17:30

2025



amarinha.gal
2025

INTERNET ARCHIVE <http://agremon.pitas.com/> 57 captures 14 Jun 2004 - 4 Dec 2024

Go JUN JUL SEP 29 2004 2005

Agremon blog / the galician Pitas page

Pensamentos dixitais / Digital thinking

Dende / From Ribadeo, Galicia, 43°30'N, 7°05'W

[Recuncho da lectura / Galician reading coin](#)

[Pensamentos / thinkings](#)

[A páxina adicada a Hernán / Hernan's page](#)

[Weblog de Mariano / Mariano's weblog](#)

[Weblog de Santi / Santi's weblog](#)

[Vieiros - buscador galego](#)

Dereito de copia libre, citando a orixe, e de modificación seguindo a licencia copyleft (ver a [galipedia](#), con enlace [nesta](#) páxina).

Unha nota máis: Os arquivos van sendo numerosos, os pasados poden visitarse coa ligazón la beira dereita
A note: The nombre of archives is crescent; because of that, past articles can visite clicking the link in right up side. ---


[Perdon / sorry](#)
 ... Perdón: non podo acceder a internet dende a casa de fai unha semana. Non sei aínda cando voltarei á normalidade.
 ... sorry: I can't access to internet from home (all last week) and I don't know when I will continue editing normally.

[Friday, July 23, 2004 12:47 p.m.](#)

[Bioterrorismo: unha constatación / Bioterrorism: a note](#)
 As xornadas de Medio Ambiente de Ribadeo rematan mañá co tema 'bioterrorismo'. Non vexo ningunha

[Arquivos vellos deste blog / Old archives](#)

Para e-correo / e-mail:
 agremon2001 + @ + yahoo + . + es



[Recuncho da lectura](#)

Unha ollada para aproximármonos á historia, funcionamento e impacto dos blogs na rede... e nas persoas

<https://web.archive.org/web/20040729041557/http://agremon.pitas.com/>



amarinha.gal
2025

Que é un blog?

Un blog é un sitio web con publicacións ordenadas por defecto de xeito cronolóxico.

O seu uso para publicar soe ser sinxelo.

Un blog soe ter unha orientación de informacións, normalmente un tema determinado, pero pode ser xeral, persoal...



A ventá de Overton e o Papa Francisco



amarinha.gal
2025

Que implica un blog en comunicación informativa?

Para unha internet descentralizada, os blogs xogan un papel clave como nodos independentes.


É dicir, son non dependentes de servidores informativos centrais, son independentes, poden promover a liberdade de expresión e a diversidade de contidos.



Información descentralizada

Se algo está centralizado, o centro ten o poder.

- Aínda que estea distribuído, pode haber un peso diferente segundo o seu lugar na rede.
- Se está descentralizado, aínda que teñan relación os diferentes nodos, o peso pode contrabalancearse.



Cada blog é un nodo independente, sen control central nin lugares principais



Características dos blog

CARACTERISTICA	DESCRIPCION
Hipermedia	Los artículos pueden contener texto, enlaces, imágenes, audios, vídeos, animaciones flash, etc.
Facilidad	El blog proporciona un interfaz para administrar sus contenidos, coordinar, borrar o reescribir los artículos, moderar los comentarios de los lectores, etc. de una forma casi tan sencilla como administrar el correo electrónico.
Organización cronológica	Los artículos se ordenan de forma cronológica mostrando primero los artículos más recientes.
Búsquedas	Los blogs proporcionan herramientas que facilitan la búsqueda de entradas a partir de un término, fecha, autor, etc



Características dos blog (II)

Metadatos	Las etiquetas o palabras clave asignadas a un artículo contribuyen a la organización temática de la información facilitando su posterior búsqueda.
Comentarios	La posibilidad de que los lectores envíen sus comentarios permite establecer un interesante flujo de debate en torno a los artículos publicados.
Suscripción	La suscripción RSS o Atom a los artículos y comentarios de un blog permiten disponer de las últimas novedades publicadas en el navegador web o lector de noticias sin necesidad de acceder directamente a ese sitio web.
Enlaces inversos	También llamados trackbacks permiten conocer si alguien desde su blog ha enlazado a una entrada publicada en nuestro blog o viceversa. Si así se configura los trackback pueden aparecer junto a los comentarios de un artículo.
Integración	Los blogs permiten mostrar incrustados en sus páginas recursos multimedia alojados en servicios web 2.0: imágenes, audios, vídeos, etc.



Tipos / Variantes de blogs

Fotoblogs onde os bloggers publican imaxes

Vlogs ou videoblogs, onde se publican vídeos

Audioblogs, con gravacións sonoras

Moblogs, publicados dende un móbil

...

Esas variantes non son excluíntes.

E existen outras clasificacións (comerciais/non, ...)

<https://gl.wikipedia.org/wiki/Blog>



amarinha.gal
2025

Breve historia dos blogs

Os blogs naceron nos anos 90 como diarios persoais en liña.

As plataformas foron aumentando as posibilidades con formatos, imaxes, etc.

Tamén se desenvolveron posibilidades de seguimento.

Pouco a pouco evolucionaron en forma, aumentaron en número e convertéronse en ferramentas informativas básicas.

Un **blog**^[1] ou **bitácora** é unha [páxina web](#) onde hai mensaxes ou publicacións ordenadas cronoloxicamente escritas por unha ou varias persoas, chamados bloggers, sobre un tema en particular a modo de diario on-line.

Hai algunhas características que son comúns á maioría dos blogs, como que os lectores poidan deixar comentarios, unha lista con ligazóns a outros blogs, chamada [blogroll](#), un arquivo coas publicacións anteriores etc. Outras características non tan comúns, pero que están presentes na maioría dos blogs, son a de permitir [trackbacks](#), que serve para saber quen liga á publicación, e a de permitir a subscrición, xeralmente mediante [RSS](#), [XML](#) ou [Atom](#), que serve para poder ler os blogs dende un programa á parte.

Crear e manter un blog non é difícil, posto que hoxe en día existe unha gran cantidade de ferramentas gratuítas para levar blogs. Moitas permiten, sen ter coñecementos técnicos, administrar todo o blog, escribir, editar e borrar as publicacións, moderar os comentarios dos lectores etc. As ferramentas máis coñecidas deste tipo son [Movable Type](#), [Textpattern](#) e [Greymatter](#). Tamén hai páxinas on-line que permiten facer todo isto sen necesidade de baixar nada. As ferramentas on-line máis coñecidas son [WordPress](#), [Blogger](#), ou [Tumblr](#), tendo quedado polo camiño plataformas como [Pitas](#) ou [TypePad](#)^[2].

Unha das primeiras páxinas web foi un blog onde [Tim Berners-Lee](#), un dos pais de [Internet](#), publicaba un pequeno comentario das novas páxinas webs que ían aparecendo. Porén, non se pode falar de blogs até o ano [1997](#), que foi cando [Jorn Barger](#) inventou o termo *weblog*. Coa saída dos novos servizos como Blogger ou Pitas, o número de blogs aumentou moito. Non se sabe con certeza cal é o número total de blogs existentes, sobre todo a partir dos anos [2002](#), [2003](#) e [2004](#) que foron os anos onde houbo un "estoupido" de blogs. A comezo do ano [2004](#) calculábanse o seu número en máis de 8 millóns, 50 millóns a mediados de 2006,^[3] e no 2022 estimouse que sobrepasaban os 600 millóns.^[4] No 2006, dos principais 90 medios de noticias, 11 eran blogs.^[5]

<https://gl.wikipedia.org/wiki/Blog>



amarinha.gal
2025

Tecnoloxías detrás dos blogs

- HTML: Linguaxe de etiquetaxe de hipertexto
- CSS: Follas de estilo en cascada
- CMS (Content Management Systems) como
WordPress
Drupal
...

```
5 .padding {  
6   padding: 0.5em;  
7 }  
17 .padding-H-05em {  
18   padding-left: 0.5em;  
19   padding-right: 0.5em;  
20 }  
21 .padding-V-05em {  
22   padding-top: 0.5em;  
23   padding-bottom: 0.5em;  
24 }  
25 }
```




Plataformas populares

- WordPress: capacidade de adaptación
- Blogger: da man de Google
- Medium: máis ben, agrupamento de blogs
- Ghost: open source, javascript
- Tumblr: microblogging, rede social



amarinha.gal
2025



Funcionamento básico dun blog

Creación →

– Edición →

• Publicación →

– Difusión →

• Seguemento.



Contido: Escritura e cargas

- Os blogs permiten inserir texto, imaxes, vídeos, podcasts e ligazóns.

Un exemplo:

<https://blogs.amarinha.gal/ribadeando/2025/04/26/lembrando-a-castelao-en-ribadeo/>



Difusión dos blogs


Compartición en redes sociais,
chats...

Buscadores
Newsletters

Agregadores

A **newsletter** is a [printed](#) or [electronic](#) report containing [news](#) concerning the activities of a [business](#) or an [organization](#) that is sent to its members, customers, employees or other [subscribers](#).

Subscribirse a: [Publicacións \(Atom\)](#)



amarinha.gal
2025

RSS (sindicación)

- RSS (Really Simple Syndication) permite seguir blogs de forma automatizada.

Funcionamento

- Un lector de RSS recolle actualizaci3ns dos blogs que seguimos e avisa. Ex: Feedly

All Personal Feeds

Latest

	El Blog de Enr...	Amazon y la traici3n que nunca fue  Trump pressures Amazon ove
	El Blog de Enr...	La innovaci3n, los pa3ses y las caracter3sticas estructurales Mi colu
	symmetry ma...	Spot the difference LHCb's discovery of proton-like particles behavi
	Camunda ∞	CamundaCon May 14-15 Hear real-world orchestration and AI insight
	El Blog de Enr... 40	Cuando todo se apaga: la fragilidad de las infraestructuras cr3ticas y
	El Blog de Enr...	La colonizaci3n de la inteligencia artificial por las marcas: el princip
	El Blog de Enr... 33	Negar la emergencia clim3tica es perder el futuro: la est3pida venta
	xkcd 1K	PhD Timeline
	El Blog de Enr...	Perplexity y su navegador Comet: I'll be watching you...  Perplexi
	Eduga	Nortear Premio de relato curto Impulsado pola Agrupaci3n Europea c
	El Blog de Enr...	Google en el banquillo: el precio de una hegemon3a construida a bas
	Bits from Deb...	Bits from the DPL Dear Debian community, this is bits from DPL for M
	Bits from Deb...	DebConf25 Registration and Call for Proposals are open The 26th e
	COMMUNIA ...	SCCR/46: COMMUNIA statement on limitations and exceptions In o
	symmetry ma...	A new side to dark energy steps into the light The long and continu





amarinha.gal
2025

Blogs vs redes sociais

- Os blogs son máis controlados polo autor
- Menos efémeros
- Permiten máis profundidade de tratamento

Liberdade, independencia, accesibilidade, especialización...

As RRSS como tal tiveron inicio posterior, teñen un fin diferente, uns tempos diferentes, acadaron o máximo en época diferente...





Tipos de blogs (por adicación temática)

O Blog de Lucía Ferro

luciaferro.es

- Persoais
- Profesionais
- Educativos
- Xornalísticos
- Temáticos (viaxes, tecnoloxía, moda...)

Xuntanzas pequenas con grandes resultados




Hiking the Salkantay Trek in Peru


AWORLDTOTRAVEL on April 24, 2025 at 11:00 AM

The Salkantay Trek is one of the most popular ways to hike to Machu Picchu. Less famous than the iconic Inca Trail, the Salkantay Trek is both easier to book and a cheaper trek, as there are no permits involved. On top of that, many say the Salkantay is just as beautiful, if not more so, than the Inca Trail!

For these reasons, many people looking for a multi-day trek to Machu Picchu choose the Salkantay Trek.



Bitácora de desenvolvemento (devblog)



Autómatas no arcade

Metaarcade



amarinha.gal
2025

Exemplos

- Blogs de amarinha.gal
 - Blog de Lucía Ferro
 - Metarcade Bitácora
 - Ribadeando
- A World to travel, Boing Boing/blog, Microsiervos, Enrique Dans, FQRibadeo
- Parece, pero non é... Código Cero...



Blogs en galego

- Hai centos de blogs activos en galego: cultura, política, tecnoloxía, ensino.
- <https://rutasdesderibadeo.blogspot.com>
- <https://eltoupoquefuza.blogspot.com/>
- <https://casa-das-letras.blogspot.com/>

Da Veiga a Ribadeo



Concello:Ribadeo

Parroquias: Santalla de Vilausende e Ove

Distancia: 16 km

Transporte: CCVE




amarinha.gal
2025

Limitacións + riscos

Algúns...

- Desinformación
- Falta de rigor
- Monetización (ate 60%...)
- Contido (+ longos, + feedback)
- Abandono
- Descobertabilidade



Miscelánea

Nuestras estadísticas favoritas de blogs

- Hay más de 500 millones de sitios de blogs en todo el mundo.
- El 88% de las empresas que realizan subcontratación pagan a personas para que escriban para ellas.
- El 38% de los blogueros publican contenido una vez a la semana.
- El 68.52% de los blogueros estuvo de acuerdo en que los blogs añaden credibilidad a un sitio web.
- El 22% de los blogueros pasan de 2 a 3 horas trabajando en una publicación.
- El contenido de formato largo obtiene un promedio de 77.2% más de backlinks.
- Los artículos instructivos son el formato de blog más popular.



Grazas por vir (asistentes)
Grazas por deixar (Mónica,
biblioteca, concello)...

E agora, se queredes, a poñer
mans á obra (práctica)

Sobre as fontes:

Para as non citadas, amarinha.gal/blogs e gl.wikipedia.org e sitios relacionados cos anteriores.

